



# *Grelhas*

## Grelha de Retorno com Miolo Plástico



**Modelo GRQ**



**Modelo DRQ**

---

Grelha para retorno de ar, com miolo plástico quadriculado, para ser instalada em parede ou teto.

Para se obter um melhor balanceamento na entrada da grelha, a mesma pode ser fornecida com registro de regulagem ou captor de ar.

Fabricada em perfis de alumínio extrudado, com acabamento padrão anodizado fosco natural, ou quando solicitado com pintura à base de epóxy-pó, em cores sob consulta. Miolo em acrílico branco, com outras cores também sob consulta.


### **Modelos**

**GRQ** - grelha de retorno com miolo plástico e perfil em L.

**DRQ** - grelha de retorno com miolo plástico e perfil com saída a 30°.

**..R** - grelha de retorno com miolo plástico e registro de regulagem.

## Modelos e Dimensões




O padrão Difus-ar estabelece medidas nominais de 50 mm em 50 mm a partir da grelha 100 x 100.

Para o pedido devem ser fornecidas as medidas de instalação  $L \times H$  (largura x altura).

Medidas especiais podem ser fabricadas sob encomenda.

## Modelos e Dimensões



O padrão Difus-ar estabelece medidas nominais de 50 mm em 50 mm a partir da grelha 200 x 200.

Para o pedido devem ser fornecidas as medidas de instalação L x H (largura x altura).

Medidas especiais podem ser fabricadas sob encomenda.